

UWAGI:

Instalację ciepłej i zimnej wody użytkowej wykonać z rury polipropylenowej łączonej poprzez zgrzewania (np.USMetraPE) i prowadzonej w brzdach ściennych oraz w posadzkach. Należy zwrócić uwagę na kompensację przewodów zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych rur. Instalację p.poz. do hydrantów wykonać z rury stalowej ocynkowanej.

- Instalacja ciepłej wody / PP
- Instalacja zimnej wody / PP
- Instalacja cyrkulacyjna / PP
- Instalacja p.poz. / stal ocynkowana

GŁÓWNY ZESTAW WODOMIERNICZY

- Wodomierz #25
- Zawór zawrotny antyskażeniowy #25
- Zawór kulowy gwintowany #25
- Filtr siatkowy gwintowany #25
- Złączka przejściowa PE/Stal PE-32/#25
- Złączka przejściowa #25S1/#32PP



Przejście wody z sieci miejskiej PE-110 dn.32

Zasobnik c.w.u. 300L

Kocioł gazowy żelazny 12 o mocy 80kW

Studzienka rezerwowa kamienicy sanitarnej

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

Hydrant p.poz. #25

prace projektowe

mgr inż. arch. Tomasz Krajewski

64-000 Koscian, ul. Marciniaka 5

tel. 0-65/512 32 71, kom. 509 836 534

INSTALACJA WODNA

AKSONOMETRIA

temat

SANITARIA

branża

Sala sportowa

obiekty

Gmina Śrem, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem

inwestor

Krzyżanowa, gm. Śrem działka nr 199

lokalizacja

Mirostów Piłowniczy

projektant

uprawnienia nr 140/Pw/93

data

10-2009r

skala

1:50

rysunek

K-2

numer

W-2

UWAGI:

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC ze spadkiem w kierunku odpływu. Rury odprowadzające położyć pod posadzką. Urządzenia sanitarne przyjąć w założeniu typowe, a ich standard zostanie określony w procesie montażu instalacji przez użytkownika. Piony odpowietrzające wykonać ponad dach na wysokość 0,5+1,0m.

prace projektowe

mgr inż. arch. Tomasz Krajewski

64-000 Koscian, ul. Marciniaka 5

tel. 0-65/512 32 71, kom. 509 836 534

KANALIZACJA SANITARNA

ROZWINIĘCIE

temat

SANITARIA

branża

Sala sportowa

obiekty

Gmina Śrem, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem

inwestor

Krzyżanowa, gm. Śrem działka nr 199

lokalizacja

Mirostów Piłowniczy

projektant

uprawnienia nr 140/Pw/93

data

10-2009r

skala

1:50

rysunek

K-2

numer

W-2

prace projektowe

mgr inż. arch. Tomasz Krajewski

64-000 Koscian, ul. Marciniaka 5

tel. 0-65/512 32 71, kom. 509 836 534

INSTALACJA WODNA

AKSONOMETRIA

temat

SANITARIA

branża

Sala sportowa

obiekty

Gmina Śrem, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem

inwestor

Krzyżanowa, gm. Śrem działka nr 199

lokalizacja

Mirostów Piłowniczy

projektant

uprawnienia nr 140/Pw/93

data

10-2009r

skala

1:50

rysunek

K-2

numer

W-2

prace projektowe

mgr inż. arch. Tomasz Krajewski

64-000 Koscian, ul. Marciniaka 5

tel. 0-65/512 32 71, kom. 509 836 534

INSTALACJA WODNA

AKSONOMETRIA

temat

SANITARIA

branża

Sala sportowa

obiekty

Gmina Śrem, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem

inwestor

Krzyżanowa, gm. Śrem działka nr 199

lokalizacja

Mirostów Piłowniczy

projektant

uprawnienia nr 140/Pw/93

data

10-2009r

skala

1:50

rysunek

K-2

numer

W-2

UWAGI:

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC ze spadkiem w kierunku odpływu. Rury odprowadzające położyć pod posadzką. Urządzenia sanitarne przyjąć w założeniu typowe, a ich standard zostanie określony w procesie montażu instalacji przez użytkownika. Piony odpowietrzające wykonać ponad dach na wysokość 0,5+1,0m.

prace projektowe

mgr inż. arch. Tomasz Krajewski

64-000 Koscian, ul. Marciniaka 5

tel. 0-65/512 32 71, kom. 509 836 534

KANALIZACJA SANITARNA

ROZWINIĘCIE

temat

SANITARIA

branża

Sala sportowa

obiekty

Gmina Śrem, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem

inwestor

Krzyżanowa, gm. Śrem działka nr 199

lokalizacja

Mirostów Piłowniczy

projektant

uprawnienia nr 140/Pw/93

data

10-2009r

skala

1:50

rysunek

K-2

numer

W-2

prace projektowe

mgr inż. arch. Tomasz Krajewski

64-000 Koscian, ul. Marciniaka 5

tel. 0-65/512 32 71, kom. 509 836 534

INSTALACJA WODNA

AKSONOMETRIA

temat

SANITARIA

branża

Sala sportowa

obiekty

Gmina Śrem, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem

inwestor

Krzyżanowa, gm. Śrem działka nr 199

lokalizacja

Mirostów Piłowniczy

projektant

uprawnienia nr 140/Pw/93

data

10-2009r

skala

1:50

rysunek

K-2

numer

W-2

prace projektowe

mgr inż. arch. Tomasz Krajewski

64-000 Koscian, ul. Marciniaka 5

tel. 0-65/512 32 71, kom. 509 836 534

INSTALACJA WODNA

AKSONOMETRIA

temat

SANITARIA

branża

Sala sportowa

obiekty

Gmina Śrem, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem

inwestor

Krzyżanowa, gm. Śrem działka nr 199

lokalizacja

Mirostów Piłowniczy

projektant

uprawnienia nr 140/Pw/93

data

10-2009r

skala

1:50

rysunek

K-2

numer

W-2

UWAGI:

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC ze spadkiem w kierunku odpływu. Rury odprowadzające położyć pod posadzką. Urządzenia sanitarne przyjąć w założeniu typowe, a ich standard zostanie określony w procesie montażu instalacji przez użytkownika. Piony odpowietrzające wykonać ponad dach na wysokość 0,5+1,0m.

prace projektowe

mgr inż. arch. Tomasz Krajewski

64-000 Koscian, ul. Marciniaka 5

tel. 0-65/512 32 71, kom. 509 836 534

KANALIZACJA SANITARNA

ROZWINIĘCIE

temat

SANITARIA

branża

Sala sportowa

obiekty

Gmina Śrem, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem

inwestor

Krzyżanowa, gm. Śrem działka nr 199

lokalizacja

Mirostów Piłowniczy

projektant

uprawnienia nr 140/Pw/93