



ZESTAWIENIE NADPROŻY L-19

Lp.	Opis	Długość (m)	Ilość (szt.)
1.	L-19/K11/120	1,20	8
2.	L-19/K11/150	1,50	14
3.	L-19/K11/180	1,80	6
4.	L-19/K11/210	2,10	2
5.	L-19/K11/240	2,40	2

ZESTAWIENIE NADPROŻY N.1

Lp.	Opis	Wym (m)	Ilość (szt.)
1.	Nadpr. żelbetowe	0,24x0,70x4,97	10

LEGENDA :

- Ściana warstwowa - pustak ceramicznych gr 24 cm, styroplanu gr 10 cm, cegła klinkierowa 12cm; na zaprawie cem-wap. kl 5MPa
- Ściana warstwowa z pustaków ceramicznych gr 24 cm na zaprawie cem-wap. kl 5MPa wraz z warstwą styroplanu gr 10 cm na zaprawie cem-wap. kl 5MPa
- Ściana z pustaków ceramicznych gr 24,12, 6 cm na zaprawie cem-wap. kl 5MPa
- Ściana kominowa z cegły pełnej,/klinkieru/ kl. 15MPa gr 38 cm na zaprawie cem-wap kl. 5 MPa

- N.1** Nadproża żelbetowe, łącząc monolitycznie z trzpieniami żelbetowymi T.2 (oparcie nadproża 0,5m)
- W.1** Wieniec żelbetowy, obwodowy wykonać na murach nośnych
- T.1 i 2** Trzpienie żelbetowe (łączyć z wiencami W.1)

UWAGA !

W elementach ścian z cegły klinkierowej nadproża wykonać typu "Kleina".

Projekt konstrukcyjny rozpatrywać w powiązaniu z projektem architektonicznym oraz projektami branżowymi.

BETON B20  
STAL A-II  
STRZEMIONA A-0

KONSTR. PARTERU

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :  
SALA SPORTOWA  
Krzyszarowo, dz. nr ewid. 199

INWESTOR :  
GMINA SREM  
Pl. 20 Października 1

PROJ. Inż. bud. Maria Ostojka Upr. nr 691/13/Pw

OPR. Inż. bud. Michał Ostojek Upr. nr 567/PW/B4

OPR. Inż. bud. Ewa Zlotkowska

SPR. mgr inż. Ewa Jurga Nowicka Upr. 87/88/PW

PRACOWNIA PROJEKTOWA  
M.K.M. OSTOJSCY s.c.

63-100 Srem, ul. Fama 21 tel/fax (061) 28-30-419

SKALA: 1:50  
FAZA: P.B.  
DATA: 10.09/19  
BRANŻA:  
KONSTR.

K.2  
NR RYS.