Sekcje: 6.170.12.D7.4, 6.170.12.C2.2, 6.170.12.C1.1, 6.170.12.B6.3

Województwo: WIELKOPOLSKIE
Powiat: śremski
Gmina: ŚREM
Obręb: ŚREM

MAPA ZASADNICZA
Mapa do celów projektowych
skala 1:500

1.Obmiar sytuacyjny: lokal 2000 metod. 6
2.Osnowa sytuacyjno-wysokościowa osnowa – Konsorcjum geodezyjno-kartograficzne
3.Treść mapy opracowano na podstawie mapy do celów projektowych i kartograficznych, aktualizacji stanu istniejącego na podstawie własnej inwentaryzacji oraz dostępnej mapy zasadniczej

Mapa zatwierdza się dnia: ..... 25.08.2015 .....
w zasięgu obiektu: ——— ——— ———

Nie wydaje się opinii w temacie mapy ze względu na brak uprawnień projektowych, która jest informacją o realizacji inwestycji

Rzeczne treści zostały sporządzone podlegają wyłącznie przez jednostkę wykonawczą

Wykonawca: Zakład Projektowania i Realizacji Dróg Sp. z o.o.
ul. Świętego Jana 1, 63-000 Poznań
NIP 781-130-79-91, REGON 411...204
biuro@zpird.com.pl

mgr inż. Jacek Wolny
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej
KERL ON/6661/10/2015

Projektant: mgr inż. Jacek Wolny
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewid. upr. 12/2547/ZUOZ/POZNAŃ

STAROSTA ŚREMSKI
Zgodność mapy z treścią ewidencji gruntów i budynków stwierdzam dnia 2015-08-25
Mapa może służyć do celów projektowych
Ważność mapy do dnia 2017-08-25
Podpis osoby upoważnionej

STAROSTA ŚREMSKI

B2
X=5773082.63
Y=6430940.05
km 0+062.00

B1
X=5773123.54
Y=6430889.53
km 0+000.00

W1
km 0+000.00
X=5772851.90
Y=6431164.73

W2
X=5772865.60
Y=6431152.76
α=58.6998 G
R=110
T=54.64
Z=12.82
K=101.42
q=2%

W3
X = 5773115.29
Y = 6430987.53
α=17.2016 G
R=50
T=10.87
Z=0.74
K=21.62
q=3%

W4
X = 5773166.61
Y = 6430979.60
α=22.3488 G
R=60
T=10.64
Z=0.94
K=21.06
q=4%

W5
X=5773238.29
Y=6430935.32
α=103.2692 G
R=13
T=13.83
Z=5.99
K=21.22
q=5%

W6
X=5773267.08
Y=6430998.88
α=20.1122 G
R=200
T=31.99
Z=2.52
K=43.18
q=2% (na zewnątrz)

W7
km 0+565.72
X=5773272.87
Y=6431041.72

A1
X=5772942.78
Y=6431139.95

A2
X=5772847.90
Y=6431152.56
α=60.5371G
R=20
T=10.30
Z=2.50
K=19.02
q=zmienne

A3
X=5772865.32
Y=6431156.70

D1 80.14 78.50
D2 85.56 83.65
D3 86.69 84.64
D4 87.14 85.09
D5 87.65 85.35
D6 88.23 86.18
D7 88.86 86.81
D8 89.18 87.13
D9 89.93 87.80
D10 84.21 82.20
D11 85.10 83.02
D12 85.27 83.51
D13 84.72 82.62
D14 84.39 82.70
D15 83.26 82.76
D16 84.05 84.50
D17 83.95 82.85
D18 84.04 82.91
D19 84.51 83.13
D20 85.19 83.06
D21 86.51 84.16/83.16
D22 87.44 85.23
D23 87.90 86.04
D24 89.29 87.24
D25 89.89 87.82
D26 84.64 83.34

Projektowana rura osłonowa dwudzielna AROT PS 160 - L=18m
2 rury zapasowe AROT SRS 160 - L=2x15
Rura osłonowa dwudzielna AROT PS 160 - L=18m
Projektowana rura osłonowa dwudzielna AROT PS 160 - L=18m
Rurociąg kanalizacji deszczowej
Projektowana rura osłonowa dwudzielna AROT PS 160 - L=18m