

# Laboratorium geologiczno-drofowe

## LABGEO Wit Stanisław Witaszak

Ul. Zamojskich 15E, 63-000 Środa Wlkp.  
Tel. 660 422 637, www.labgeo.pl w.witaszak@labgeo.pl

### Karta dokumentacyjna otworu nr 2

Data wykonania: 2017-04-01

Temat: Przebudowa drogi gminnej w Mórce

Rzędna: 80,62 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):

mgr Małgorzata Bartosik

Sprawdził(a):

mgr Małgorzata Bartosik

Adres: Mórka ul. Spokojna

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,4			I Nasyp niekontrolowany ( humus piasek, tłuczeń wapienny), ciemno-szary	s				
		0,5			Gleba, ciemno-szary	w				
		1								
		1,6			IVPiasek średni, brązowy	nw			0,66	18 19 20 24 24 24 22 24 29
		2								
		0,5			IIIA Głina piaszczysta, brązowo-szara	w	3-3-4	0,30		

Głębokość: 3,0