

Próg zwalniający płyto
km 0+089
0+068
Początek proj. odcinka
0+014,00
Rury PP-2K Ø500
Wp1 H=63,51
Wp2 H=63,80
AROT 160PS L=5m
AROT 160PS L=6m
AROT 160PS L=2x5m
AROT 160PS L=2x6m
OB.1
D0i 63,79 60,79
D1 63,40 60,87
D2 63,35 60,88
D3 63,52 60,91
D4 63,90 60,98
W0
X=3726737.57
Y=5674302.65
Popiełuszki
Poln
5674178.06
3726693.01
3726516.16
5674350
3726750

STAROSTA ŚREMSKI

(Nazwa organu przeprowadzającego naradę koordynacyjną)

Zgodnie z art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) poświadcza się, że niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 17 -07- 2019

(data)

w Starostwie Powiatowym w Śremie, ul. Mickiewicza 46

(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

GN-6630.179.2019

(Znak sprawy)

Śrem, 17 -07- 2019

(Miejscowość, data)

z up. STAROSTY

Mariusz Mikołajczyk

Starszy geodeta

(Podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej)

MAPA ZASADNICZA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

WTÓRNIK

Montaż ark. 433.114.051.1,3 i 053.1

1:500

Obręb : 0007 Śrem
Gmina:302604_4 ŚREM
ul. Popiełuszki

Układ: 1965, wys. Kronsztad

GN.6640.1972.2018

Stan aktualny na dzień 15.12.2018 r

Wykonawca:

USŁUGI
GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNE
Krzysztof Tomczak
63-100 Śrem, Nochowo, ul. Letnia 14
NIP 785-104-85-71 REGON 630447437
Krzysztof Tomczak
geodeta uprawniony
Nr rej. GUGiK 3603
Nochowo, Letnia 14, tel. 604 228845

UWAGA: Nie wyklucza się w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak informacji w instytucjach branżowych.
Kolorem czerwonym zaznaczono pkt osnowy geodezyjnej które podlegają ochronie.
Zgodnie z art.48 pkt 3 ustawy z dn. 17 maja 1989 r "Prawo geodezyjne i kartograficzne"(Dz.U. z 2016 r. 1629) kto (.....) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (....) podlega karze grzywny.

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA ŚREMSKI

P.3026.2019.107

(identyfikator ewidencyjny materiału zasobu-operatu technicznego)

25 STY. 2019

(data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

z up. STAROSTY

Sławomir Skrzypczak

Geodeta Powiatowy

(imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)


W1
X=3726564,89
Y=5674502,08
α=22,1409G
R=200
T=35,13
Z=3,06
K=69,56
q=2%
ETAP I
ETAP II
km 0+107,00
chodnik
Wp3 H=63,81
Wp4 H=63,65
Wp5 H=63,49
Wp6 H=63,33
Wp7 H=63,18
Wp8 H=63,02
D5 63,91 61,08
D6 63,75 61,16
D7 63,59 61,24/61,41
D8 63,45 61,41
D9 63,37 61,42
D10 63,28 61,50
D11 63,06 61,58
Rury PP-2K Ø500
Rury PP-2K Ø400
Rury osłonowe AROT 160PS L=3x8m
AROT 160PS L=5M
AROT 160PS L=2x5m
AROT 160PS L=2x8m
OB.2
0+213,67
PL 0+228,67
SL 0+263,45
R200
15,00
4,00
7,00
3,50
R3
R6
2%
wy U-16b
Opolska


zmiana szer. jezdni L=15,00m
OB.3
R100
R100
2%
3
5,00
2,00
5,00
Wp9 H=63,02
KŁ 0+298,23
R200
Próg zwalniający listwowy U-16a
km 0+345,50
3,00
4,00
3,00
Popiełuszki
ks 315
Poręcz rurowa segmentowa
typ "A" - L=264m
OB. 4
4
5,00
1,25
3,50
1,76
Istn. słup A-owy do wymiany na wirowany E10,5/12
i przestawienia na krawędź chodnika
5,00
2%
1,76
1,61
2,00
R100
R100
15,00
391
391
366/1
366/12
371
371/1
374/1
365
bet.
rmp.
rmp.
Ps


W2
X=3726476,76
Y=5674732,16
α=105,1743G
R=35
T=37,97
Z=16,64
K=57,82
q=4%
p=2x0,85=1,70
(do środka łuku)
W3
X=3726527.83
Y=5674747.09
Koniec proj. odcinka
0+544,32
Koniec ścieżki P
0+482
PŁ 0+471,50
R 30,80
R35
ŚŁ 0+500,41
0+514,56
R35
KŁ 0+529,32
R10
R3
OB.5
4,00
6,70
4,20
2,50
2,00
6,70
2,08
1,78
1,43
15,00
6,00
2,16
5,00
1,25
4%
2%
0,75

LIKWIDACJA KOLIZJI ENERGETYCZNEJ

inż. GRZEGORZ ZIELIŃSKI
Upr. bud. Nr 11 /PW/93
§5 ust. 1, §6 ust. 1, §7, §13 ust. 1 pkt. 4 lit.d
Dz.U. NR 8 poz. 46 z 75 r.
PSARSKIF, ul. Jaworowa 4, 63-100 Śrem
tel. 602 437 754

inż. Marek Urbański
spec. instalacyjno-inżynieryjna
uprawnienia nr 57/77/ Pw
WKP-II:0610/96

OZNACZENIA:

—	Granice ewidencyjne działek
🟥	Granica pasa drogowego
🟨	Proj. nawierzchnia chodników z kostki betonowej brukowej czerwonej
▨	Proj. naw. wjazdów z kostki beton. w kolorze grafitowym
▨	Proj. nawierzchnia jezdni z kostki brukowej szarej
🟩	Tereny zieleni
● OB.3	Lokalizacja otworów badawczych

UZBROJENIE PROJEKTOWANE:

D2 63,06 61,22	Proj. kanał deszczowy z rur PP-2K
Wp25	Proj. wpusty deszcz. z przykanalikiem z rur PP-2K Ø200mm
	Rury osłonowe dwudzielne AROT 160PS
	Słup ośw. E10,5/12

UWAGI:

1. Studzienki (skrzynki) dla istn. urządzeń podziemnych należy wyregulować do rzędnych projektowanego terenu.

ZPiRD Poznań Rok założenia 1990	**ZAKŁAD PROJEKTOWANIA i REALIZACJI DRÓG** mgr inż. Zenon Jurga 62-069 Dąbrowa ul. Leśna 26	
STADIUM: **PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY**		INWESTOR: **Gmina Śrem**
OBIEKT: **BUDOWA UL. POPIEŁUSZKI w ŚREMIE na odcinku od ul. Polnej do ul. Końcowej**		BRANŻA: **PROJEKT DROGOWY**
PRZEDMIOT RYSUNKU: **PLAN SYTUACYJNY**		SKALA: **1:500**
PROJEKTANT: **mgr inż. Zenon Jurga** Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: drogi Nr ewid. upr.: 165/73 WZDP Poznań	PODPIS:	DATA OPRAC.: **07. 2019**
SPRAWDZAJĄCY: **mgr inż. Jacek Holtzer** Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: drogi Nr ewid. upr.: 133/69 i 40/72 WZDP Poznań	PODPIS:	NR RYS.: **2.**