



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

Śrem, 08 grudnia 2025 r.

ON-HK.9022.284.2025

Sprawę prowadzi:	Anna Frąckowiak +48 61 27 83 324 higiena_komunalna.psse.srem@sanepid.gov.pl
------------------	---

Śremski Sport Sp. z o.o.
ul. Staszica 1a
63-100 Śrem

Dotyczy: **Sezonowej oceny jakości wody w Kąpielisku na Jeziorze Grzymiśławskim**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 41 ust. 2 i ust. 3 oraz 344 ust 1. pkt 1b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960), § 4 ust. 1 pkt 1b i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255)

dokonał sezonowej oceny jakości wody w Kąpielisku na Jeziorze Grzymiśławskim po sezonie letnim 2025 r.

Ocenę sezonową przygotowano podsumowując środki zarządzania podejmowane przez organizatora kąpieliska, gminę Śrem oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie. Sezon kąpielowy został określony uchwałą nr 106/XI/2025 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie wykazu kąpielisk i okresu sezonu kąpielowego na terenie gminy Śrem w roku 2025 i obejmował okres od 27 czerwca do 31 sierpnia 2025 r. Organizatorem kąpieliska była Gmina Śrem.

1. Kąpielisko posiadało opracowany aktualny profil wody w kąpielisku zawierający opis cech fizycznych, geograficznych i hydrologicznych wody.
2. W dniu 20 maja 2025 r. został uzgodniony pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Śremie a organizatorem kąpieliska harmonogram poboru próbek wody z Kąpieliska na Jeziorze Grzymiśławskim (pismo PPIS nr ON-HK.9011.80.2025). W trakcie trwania sezonu kąpieliskowego harmonogram był realizowany terminowo.
3. Woda do kąpeli w ramach kontroli urzędowej została pobrana przez Państwową Inspekcję Sanitarną przed sezonem w dniu 23 czerwca 2025 r. W sezonie kąpielowym, w ramach kontroli wewnętrznej woda była pobierana przez organizatora kąpieliska w dniach: 15 lipca, 29 lipca oraz 12 sierpnia 2025 r. Ponadto w dniu 11 lipca 2025 r. została pobrana do badań dodatkowa próba w ramach kontroli wewnętrznej. Próbkę wody w zakresie kontroli urzędowej były pobierane przez próbkobiorców Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie, a badanie wykonywało Laboratorium Badań Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie. Próbkę wody w zakresie kontroli wewnętrznej były pobierane przez pracowników zewnętrznego laboratorium Aquanet Laboratorium Sp. z o. o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, które wykonywało badanie wody. Laboratorium to zostało zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie
ul. Wiejska 2 | 63-100 Śrem
+48 61 28 35 475
sekretariat.psse.srem@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-85390-12885-FBGWI-33

Podczas sezonu organizator kąpieliska dokonywał wizualnej oceny jakości wody w kąpielisku i odnotowywał ten fakt w prowadzonej dokumentacji kontroli wewnętrznej. W wyniku wizualnego nadzoru wody nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia kąpiących się osób z wyjątkiem dnia 10 lipca 2025 r., gdzie w kąpielisku stwierdzono wystąpienie białej smugi oraz nieprzyjemnego zapachu. W okresie od 10 do 14 lipca 2025 r. organizator kąpieliska oznaczył je czerwoną flagą. W dniu 11 lipca 2025 r. pobrano do badań dodatkową próbę wody w ramach kontroli wewnętrznej, a w dniu 15 lipca 2025 r. została sporządzona ocena jakości wody, w których stwierdzono, że woda w kąpielisku odpowiada warunkom określonym w załączniku nr 1 część A Tabela I do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255). Podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 11 lipca 2025 r. przez pracowników PSSE w Śremie w ramach kontroli urzędowej, na terenie kąpieliska nie stwierdzono wystąpienia białej smugi ani nieprzyjemnego zapachu.

Badania laboratoryjne jakości wody były wykonane zgodnie z zakresem i metodami referencyjnymi określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255).

4. Bieżące oceny jakości wody w kąpielisku wydawane były każdorazowo po otrzymaniu sprawozdań z badań jakości wody wykonywanych w kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej. Oceny te było bezzwłocznie przesyłane do organizatora kąpieliska oraz Burmistrza Śremu.

Na podstawie analizy wyników z badań podczas trwania całego sezonu kąpielowego stwierdzono, że woda w Kąpielisku na Jeziorze Grzymistawskim przez cały sezon odpowiadała warunkom określonym w załączniku nr 1 część A Tabela I do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255) i **nadawała się do kąpeli**. Wydano łącznie 5 bieżących ocen jakości wody w kąpielisku.

5. Klasyfikacja jakości wody została sporządzona na podstawie 16 próbek wody obejmujących cztery sezony kąpielowe: 2022, 2023, 2024 i 2025, w oparciu o wymagania określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255). Jakość wody została sklasyfikowana jako **doskonała**.
6. Potencjalnymi zagrożeniami dla jakości wody, zgodnie z opracowanym dla kąpieliska profilem wodnym mogą być m.in. zrzuty wód pochlódniczych Odlewni Żeliwa Oddział w Śremie, zrzuty oczyszczonych wód opadowych z terenu miasta Śrem oraz spływy powierzchniowe z pól uprawnych., a także nieodpowiedzialność osób powszechnie korzystających z wód. W sezonie kąpielowym 2025 r. nie wystąpiły żadne zanieczyszczenia, które mogłyby mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz niekorzystnie wpływać na zdrowie kąpiących się.
7. Informacje o jakości wody oraz o warunkach panujących na kąpielisku były na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Śremie oraz w ogólnopolskim Serwisie Kąpieliskowym prowadzonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Dodatkowo aktualne informacje o jakości wody w kąpielisku były umieszczane przez organizatora na tablicy informacyjnej na terenie kąpieliska. Tablica informacyjna była właściwych rozmiarów, czytelna i zawierała wszystkie niezbędne informacje zgodnie z § 3 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia

21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2476).

8. Organizator kąpieliska zapewnił na terenie kąpieliska wystarczającą ilość pojemników na odpady komunalne, ich regularne opróżnianie, a także zaplecze sanitarne (ustępy, przebieralnie, natryski, dostęp do bieżącej wody), co przyczyniło się do obniżenia ryzyka zanieczyszczenia kąpieliska oraz zmniejszyło narażenie osób kąpiących się na działanie zanieczyszczeń.

Z wyrazami szacunku

Urszula Sitnicka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat e-Doręczenia
2. Burmistrz Śremu Pl. 20 Października 1 63-100 Śrem e-Doręczenia
3. aa.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie z siedzibą przy ulicy Wiejskiej 2, 63-100 Śrem. Kontakt: listownie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie, ul. Wiejska 2, 63-100 Śrem, przez elektroniczną skrzynkę podawczą o adresie: /PSSESREM/SkrytkaESP lub na adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-85390-12885-FBGWI-33.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można kontaktować się poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: iod.psse.srem@sanepid.gov.pl
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez PSSE w Śremie, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych PSSE w Śremie nie należy natomiast załatwianie innych spraw.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisów wykonawczych.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora w szczególności Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67 ze zm.).

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

- dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych do innego administratora,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.